

MANIPOLATORE DPM 35-50







CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DPM 35-50
DIASMETRO DI PRESA	Min - Max 45 - 244 mm
PORTATA PINZA	Max. peso sollevabile: 300 Kg
FORZA DI PRESA	45 kN
INCLINAZIONE	+ 45° / - 45°
ROTAZIONE RALLA	360°
PESO PINZA	300 Kg.
ESCAVATORE UTILIZZATO	SANY SY 50U

MANIPOLATORE DPM 35-50

MOVIMENTAZIONI PINZA




MANIPOLATORE DPM 35-50


CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO (in funzione del peso della tubazione)

3.1 CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO / LIFTING CAPACITY / CAPACITÉ DE LEVAGE


1 Asta o tubo di rivestimento centrato
Rod or casing centered
Tige ou casing centré



2 Asta o tubo di rivestimento a sbalzo
Cantilevered rod or casing
Tige ou casing en porte-à-faux



Capacità di sollevamento in funzione della lunghezza di asta o tubo di rivestimento.
Lifting capacity according to the length of the rod or casing.
Capacité de levage en fonction de la longueur de la tige ou casing.



MANIPOLATORE DPM 35-50

PINZA MONTATA SU ESCAVATORE SANY SY 50 U



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SANY SY 50 U
MOTORE	Yanmar 4TNV88C-PSY, 4 cilindri, 29 KW, STAGE V
CAPACITA' SERBATOIO DIESEL	78 lt
CABINA	Certificazione ROPS e TOPS
DIMENSIONI (L – W – H)	5.390 – 1.960 – 2.630 mm
PESO PINZA	300 Kg.
PESO OPERATIVO	Escavatore completo di pinza: 5.700 Kg circa