

COMACCHIO MC 1200 JET GROUTING



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ BF6M 2012C 155 Kw
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 7.200 - 10.200 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	8.000/8.000 daN con motoriduttore idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia 1300 - daNm / 220 giri RPM
PASSAGGIO MORSE	45-360- mm (carrello estrattore corsa 1000 mm-tiro 10.000 daN)
CARICATORE DUE ASTE	Aste da 6.000 mm - diametro 76-168 mm
MANDRINO JET	Mandrino per aste da 90 mm
RADIOCOMANDO	Lavoro
PESO	22.000 kg circa


COMACCHIO MC 1200 JET GROUTING



CORSA MAST	LUNGHEZZA TRATTAMENTO IN SINGOLA PASSATA
7.200 (mm)	20.00 mt
10.200 (mm)	23.00 mt

COMACCHIO MC 1200 JET GROUTING

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO



TIPO MAST	CORSA MAST (mm)	L (mm)	X (mm)
A	7.200	10.800	2.100
D	10.200	13.700	6.750